

Qualität von der man spricht



mb Diamant



Unsere Diamantwerkzeuge werden genau auf das zu trennende Material und die eingesetzte Maschine abgestimmt.



MB Diamant-Bohrkrone MBD 55800
Premium-Qualität



Diamantbohrkronen für Feinsteinzeug, Keramik, Naturstein, Fliesen, Steinzeug, glasierte Klinker, Tonrohr, Dachkeramik, Glas etc.

Sehr dünnwandig, sehr schneller und sauberer Schnitt. Problemloses freihändiges anbohren ohne Spezialmaschinen.

KEIN WASSER NOTWENDIG
Aufnahme M14 Winkelschleifer, keine Drehzahlregulierung nötig.



Artikel	Abmessung Ø in mm	€ / Stück
MBD 55800	6	
	8	
	10	
	12	
	14	
	18	
	20	
	22	
	25	
	32	
	35	
	38	
	40	
	45	
	50	
	60	
	65	
	68	
73		
75		
82		



Preise ab 5 Stück Ihrer Wahl

Artikel	Abmessung Ø in mm	VE 5 Stück nach Wahl	€ / Stück
MBD 55800	20		
	25		
	32		
	35		
	40		
	45		
	50		
	55		
	60		
	68		
82			



MB Diamant-Nassbohrkrone MBD 5255 Premium Kombiaufnahme 1/2" a + M 14



Extra dünnes, voll besetztes Diamant-Segment (1,5 mm), sehr schneller und sauberer Schnitt, extrem hohe Standzeit.


Nutzlänge: 32 mm

Segmenthöhe: 7,5 mm

Anwendung: Feinsteinzeug, Keramik, Natursteinfliesen, harte Bodenfliesen, Granit, glasierte Klinker, harte Dachziegel, Klinkerriemchen etc.

Artikel	Ø in mm	€ / Stück	Ø in mm	€ / Stück
MBD 5255	20		60	
	30		65	
	35		70	
	40		75	
	45		100	
	50		120	

MB Diamant Fliesen Nassbohrkrone MBD 55700
Besonders geeignet für Glasmosaik



Sehr dünnwandig, schneller sauberer Schnitt.

Naßschnitt: besprühen des Bohrlochs mit Sprühflasche reicht aus


Aufnahme: 6-kant für Akkuschauber u. Bohrmaschinen

Nutzlänge: 32 mm

Anwendung: Feinsteinzeug, Keramik- und Naturstein-Fliesen Steinzeug, glasierte Klinker, Tonrohr Dachkeramik, GFK Klinkerriemchen, Glas etc.

Artikel	Ø in mm	€ / Stück	Ø in mm	€ / Stück
MBD 5255	35		60	
	38		65	
	40		73	
	45		75	
	50			

MB Diamant-Fliesenbohrer Nass + Trocken MBD 55804 = 1/4" MBD 55806 = M 14 · Kein Wasser notwendig!



Vakuum Diamant Beschichtung garantiert extrem schnelles, sauberes und exaktes Bohren in härtesten Fliesen

Aufnahme: 1/4" Bit und 6-kant für alle gängigen Bohrmaschinen und Akkuschauber

Nutzlänge: 32 mm

Anwendung: Natursteinfliesen, Kacheln, harte Bodenfliesen, Granit, glasierte Klinker, harte Dachziegel, Klinkerriemchen, Tonrohr, Kunststoffe, GFK etc.

Spezialwachs im inneren der Bohrkronen zur Kühlung und Staubbindung.

Artikel	Ø in mm	€ / Stück	Ø in mm	€ / Stück
		1/4" M 14		1/4" M 14
MBD 55804	5		10	
(MBD 55806)	6		12	
	8		14	

MB Diamant-MBD 99140 Wasserspülbüchse für Hand-Bohrmaschinen




Für Einsatz in Hand-Bohrmaschinen. Für Antrieb mit dem Akkuschauber - höchste Drehzahl wählen.

Aufnahme: Maschinenseite 6-kant-Schaft Kronenseite: 1/2"

Artikel	Techn. Daten	€ / Stück
MBD 99140	Maschinenseite: 6-Kt-Schaft Kronenseite: 1/2" i	

MB Diamant Anbohrhilfe für Bohrkronen-MBD 98900
Für Bohrungen auf glatten Oberflächen



Zum Bohren von Fliesen, Feinsteinzeug und Naturstein kein Zentrierbohrer mehr nötig
Kunststoffausführung (PVC) mit Saugfuß (selbstansaugend)

Artikel	Techn. Daten	€ / Stück
MBD 98900	Geeignet für Diamantbohrkronen im Durchmesser 6-82 mm	

MB Diamant Pumpflasche MBD 98600 mit Wasserschlauch



Mit Wasserschlauch zum Anschluss an Anbohrhilfe MBD 98900 oder besprühen der Diamant-Bohrkronen während des Bohrens.

Artikel	Techn. Daten	€ / Stück
MBD 98600	Inhalt 1000 ml. ?	24,20


MB Diamantwerkzeugset-Set MBD 955820,
zum Trockenschnitt ohne Wasserkühlung geeignet.



Anschluss: M14 für alle gängigen Einhand-Winkelschleifer.
Set 7-teilig:
je 1 Bohrkronen 20, 35, 50, 68 mm,
1 Fliesen-Diamantfräser 20 mm,
1 Anbohrhilfe MBD 98700
im praktischen Alu-Koffer
Anwendung: Feinsteinzeug, Keramik- und Naturstein-Fliesen, Kacheln, harte Bodenfliesen, Granit, glasierte Klinker, harte Dachziegel, GFK etc.

Artikel	Aufnahme	€ / Set
MBD 955820	M 14 Einhand-Winkelschleifer	

MB Diamant-Bohrkronen-Set MBD 955804, Trocken + Nass mit Spezial-Wachsfüllung zur Kühlung und Staubbinding.



Anschluss: 1/4" Bit x 6-kt. Aufnahme für alle gängigen Bohrmaschinen und Akkuschauber.
Anschluss: M14 für alle gängigen Einhand-Winkelschleifer.
Set 8-teilig: Diamant Bohrkronen, 2 x 6 mm und je 1 x 8, 10, 12, 14 mm
1 x Edelstahl-Anbohrhilfe MBD- 98800
im praktischen und robusten Kunststoff-Koffer

Artikel	Aufnahme	€ / Set
MBD 955804	1/4" Bohrmaschine/Akkuschauber	
MBD 955806	M 14 Einhand-Winkelschleifer	

MB Diamant Fliesen Nassbohrkronen SET MBD 95570,
besprühen des Bohrlochs mit Sprühflasche reicht aus.



Aufnahme: 6-kant für Akkuschauber u. Bohrmaschinen, optimaler Drehzahlbereich 800-1200 U/min.
Nutzlänge: 32 mm
Set -Inhalt: je 1 Bohrer in Abmessung 10 / 20 / 32 / 40 / 45 / 50 / 68 / 75mm
im praktischen Alu-Koffer.
Anwendung: Feinsteinzeug, Keramik- und Naturstein-Fliesen, Steinzeug, glasierte Klinker, Tonrohr, Dachkeramik, GFK Klinkerriemchen, Glas etc.

Artikel	Aufnahme	€ / Set
MBD 95570	für Akkuschauber/Bohrmaschine	

MB Diamant Fliesen Nassbohrkronen SET MBD 95572,
Sanitär-Box.



Aufnahme: 6-kant für Akkuschauber u. Bohrmaschinen, optimaler Drehzahlbereich 800-1200 U/min.
Nutzlänge: 32 mm
Set -Inhalt: 3x 6 / 3x 8 / 2x 10 / 2x 12/ 2x 14mm, im praktischen Alu-Koffer.
Anwendung: Feinsteinzeug, Keramik- und Naturstein-Fliesen, Steinzeug, glasierte Klinker, Tonrohr, Dachkeramik, GFK Klinkerriemchen, Glas etc.

Artikel	Aufnahme	€ / Set
MBD 95572	für Akkuschauber/Bohrmaschine	

MB Diamant Ringbohrkronen-SET MBD 95802,
die perfekte Nassbohrlösung.



Freihand-Einsatz (Nass-Schnitt) in Kernbohrmaschinen 1/2" sowie alle gängige Akku- und geschützten Bohrmaschinen
7-teiliges Set enthält:
Diamant-Bohrkronen MBD 5802 1/2" 6, 8, 10, 12 mm-Nutzlänge 70 mm, Spülkopf 1/2" auf 6-kant, Edelstahl Anbohrhilfe mit Saugfuß im praktischen Alu-Koffer.
Anwendung: Feinsteinzeug, Keramik, Natursteinfliesen, harte Bodenfliesen, Granit, glasierte Klinker, harte Dachziegel, Klinkerriemchen etc.

Artikel	Aufnahme	€ / Set
MBD 95802	Akkuschauber/Bohrmaschine	


MB Diamant-Nassbohrkrone MBD 5802 - 1/2" Aufnahme,



Aufnahme: für Kernbohrmaschinen 1/2" sowie alle gängige Akku- und geschützten Bohrmaschinen
Nutzlänge: 70 mm
Segmenthöhe: 10 mm
Anwendung: Feinsteinzeug, Keramik, Natursteinfliesen, harte Bodenfliesen, Granit, glasierte Klinker, harte Dachziegel, Klinkerriemchen etc.

Artikel	Ø in mm	€ / Stück	Ø in mm	€ / Stück
MBD 5802	6,0		12,0	
	8,0		14,0	
	10,00		16,0	

MB Diamant-Trennscheibe „TURBO RONDO“,
Segmenthöhe 7 mm



- Turbo verzahnt -
- extra dünn -
- super schnell und extrem sauberer Schnitt -
- sehr hohe Standzeit -
- Staub- und Lärmarm -

Anwendungsbereich:

Feinsteinzeug, Fliesen, Keramik, Kacheln, glasierte Klinker, dünne Natursteine, Steinzeug, Dachkeramik, harte Bodenfliesen, Klinkerriemchen



Best Seller

Artikel	Abmessung Ø in mm	€ / Stück	€ / VE 10 Scheiben
Ø Bohrung 22,23 mm	115		
	125		

MB Diamant-Trennscheibe „Super Stand blau“
Premium Plus-Qualität

Extra dünn, Segmenthöhe 7 mm, feinst-verzahnter Turbo-Schneidrand. Extrem schnell, sehr sauberer Schnitt, Lärm- und Staubarm, sehr hohe Standzeit.

Anwendung: dünne Natursteine, Fein-steinzeug, Fliesen, glasierte Klinker, harte Bodenfliesen, harte Dachziegel, Kacheln, Keramik, Klinker-Riemchen, Natursteinfliesen, Steinzeug ect.



Für Trockenschnitt mit
Fugenschneider
oder
Trennschleifer



Unser Angebot

3 Stück 115er
3 Stück 125er

Artikel	Abmessung Ø in mm	Techn. Daten Seg.-Breite /Bohrung	€ / Stück
MBD 3933	115	1,2 / 22	
	125	1,2 / 22	
	150	1,2 / 22	
	178	1,2 / 22	
	200	1,2 / 22	
	230	1,2 / 22	

Artikel	Abmessung Ø in mm	Techn. Daten Seg.-Breite /Bohrung	€ / Stück
MBD 4633	200	4/25	
	230	4/25	
	250	4/25	
	300	4/25	
	350	4/25	

MB Diamant-PKD-CUP Schleifteller

Profi-Plus-Qualität



Spezial-Segmentierung mit PKD-Segmenten, mit großen Absaugöffnungen. Der Problemlöser für den professionellen Oberflächenbearbeiter.

Anwendung: Zum Abtragen von Epoxidharz-Beschichtungen, Farbbeschichtungen, Klebereste, Estrich bis max. 8 mm Korn, Beton (ohne Stahl)

Artikel	Abmessung Ø in mm	Bohrung Ø in mm	€/ Stück
MBD 29793	125	22,23	

MB Diamant-Schleifteller Abrasiv CupSpezial MBD 2917

Premium-Qualität



Kurz-Lang-Wechselsegmentiert, gelötet. Flache Bauform. Sehr schneller, kühler Schliff, sauberes Schliffbild, durch Spezial-Segmentierung kein Zusetzen der Segmente, ideal für Betonschleifer geeignet.

Anwendung: Estrich, Asphalt, Putz, abrasive Baustoffe, Epoxydharz- und Farb-Beschichtungen.

Artikel	Abmessung Ø in mm	Techn. Daten Seg.-Höhe /Bohrung	€/ Stück
MBD 2917	100	5/22,22	
	115	5/22,22	
	125	5/22,22	
	150	5/22,22	
	180	5/22,22	

MB Diamant-Trennscheibe Vacuum MBD 31280/3111-75

Vacuum besetzter Diamantbelag.



Zum Austrennen von Fugen an gefliesten Flächen und Trennen von Marmor, Kunststoffen etc. mit oszillierenden Schleifmaschinen.

Geringe Staubentwicklung, kein Beschädigen der Fliesen, sehr hohe Lebensdauer auch in harten Fugen, Spezial- Diamant-beschichtung für effektiven Schliff. Glas etc.

Artikel	Abmessung	Aufnahme	€/ Stück
MBD 31280	2,2 mm	Fein SuperCut	
MBD 31280	1,9 mm	Fein SuperCut	
MBD 3111-75	1,0 mm	Multimaster/Bosch	
MBD 3111-75	2,2 mm	Fein SuperCut	

MB Diamant-Schleiftopf zweireihig MBD 1000

Standart-Qualität



Preiswerter Diamantschleifkopf, geeignet für alle Winkelschleifer mit und ohne Staubabsaugung. Gute Standzeit und Schleifleistung. Doppelreihig gesintert. Trocken- und nass einsetzbar.

Anwendung: Estrich, Asphalt, Putz, abrasive Baustoffe, Epoxydharz- und Farb-Beschichtungen.



Artikel	Abmessung Ø in mm	Techn. Daten Seg.-Höhe /Bohrung	€/ Stück
MBD 1000	115	5/22,22	
	125	5/22,22	

MB Diamant-Topfscheibe Beton Spezial MBD 2910

MB Diamant-Abrasiv Spezial MBD 2930, Premium-Qualität



Sehr schneller Schliff bei hoher Standzeit Doppelreihige Segmentanordnung. Bauhöhe passend z. B. für **Bosch Betonschleifer**.

Anwendung: Beton, Betonprodukte, harte Baustoffe

Artikel	Abmessung Ø in mm	Techn. Daten Bohrung Ø mm	€/ Stück
MBD 2910	125	22,22	
	178	22,22	
MBD 2930	125	22,22	
	178	22,22	

MB Diamant-Topfscheibe Beton Cup MBD 2918

MB Diamant-Topfscheibe Beton Cup MBD 2919



Diamant-Topfscheiben mit Bauhöhe passend z. B. für **Hilti Betonschleifer**

Anwendung 2918: Beton, Naturstein

Anwendung 2919: Sandstein, Estrich, Putz, abrasive Betonerzeugnisse

Artikel	Abmessung Ø in mm	Techn. Daten Bohrung Ø mm	€/ Stück
MBD 2918	125	22,22	
	148	19,00 + 5 NL	
	180	22,22	
MBD 2919	125	22,22	
	148	19,00 + 5 NL	
	180	22,22	

MB Diamant-Trennscheibe „Rhodius“
für Edelstahlprofile



Unschlagbares Profiwerkzeug


für anspruchsvolle Aufgaben bei der Bearbeitung von Edelstahlprofilen. Die minimale Gratbildung und der saubere Schnitt machen zeitintensive Nachbearbeitung überflüssig.

Deutlich **härter und stärker** als konventionelle Trennscheiben, macht ihr schmaler Schnitt zudem nahezu keinen Anpressdruck erforderlich und sorgt damit für spürbare Arbeitserleichterung.

Geeignet für dünnwandige Metallwerkstoffe aus Edelstahl, sowie zähe und hochfeste Bleche. KWU-Zulassung

Artikel	Abmessung Ø in mm	Maschine	€ / VE 10 Scheiben
Ø Bohrung 22,23 mm	115	Winkelschleifer	
	125	Winkelschleifer	

MB Diamant-Handschleifpads
flexibel



Schleifpads flexibel

ideal zum finishen von harten Oberflächen und nachbearbeiten von Schnittkanten etc.

Anwendungsbereich: Naturstein, Granit, Marmor, Keramik, Feinsteinzeug etc.

Typ Körnung

K50/grün, K100/schwarz, K200/rot, K300/gelb, K400/weiß, K600/blau, K800/weiß, K1500/gelb, K3000/blau

Artikel	Körnung	Größe in mm	€ / Stück
MBD 91180	K 50	90 x 55	
	K100 - K3000	90 x 55	

Im Set noch günstiger!

Set 9-teilig:
jeweils 1 Handpad
Körnung 50, 100, 200, 300, 400, 600, 800, 1500 und 3000

zum Setpreis von nur **137,50**

MB Diamant-Nass-Schleifpads MBD 90 mit Klettverschluss



Diamant-Schleifpad zum finishen und nachbearbeiten von Schnittkanten ect.
 - Kunstharz-gebunden - mit Klettverschluss
 Drehzahl max. 3.500rpm
 Anwendung:
 Naturstein, Granit, Marmor, Keramik, Feinsteinzeug ect.

Typ Körnung

K50/blau, K100/gelb, K200/orange, K400/rot
 K800/dunkelgrün, K1.500/hellgrün, K3.000/braun
 K10.000/weiß (für helle Natursteine) BWS Buff weiß
 K10.000/schwarz (für dunkle Natursteine) BWS Buff schwarz

Im Set noch günstiger!

Set 1

CD 90-100, je 1 Stück Ø 100 mm in allen o. a. Körnungen,
 + 1 Aufnahmeteller (Starr + flexibel)
 zum Setpreis von nur **159,50**

Set 2

CD 90-125, je 1 Stück Ø 125 mm in allen o. a. Körnungen,
 + 1 Aufnahmeteller (Starr + flexibel)
 zum Setpreis von nur **200,00**

Artikel	Körnung	Ø in mm	€/Stück
MBD 90 Nass	K 50 bis K 10.000	100 125	

MB Diamant-Aufnahmeteller M14 mit Klettverschluss

Artikel	Beschreibung	€/Stück Ø 100 mm	€/Stück Ø 125 mm
MBD 90/92 Aufnahme	starr flexibel		



MB Diamant-Trocken-Nass-Schleifpads MBD 92 mit Klettverschluss



Diamant-Schleifpad zum finishen und nachbearbeiten von Schnittkanten ect.
 - Kunstharz-gebunden - mit Klettverschluss
 Drehzahl max. 3.500rpm
 Anwendung:
 Naturstein, Granit, Marmor, Keramik, Feinsteinzeug ect.

Typ Körnung

K50/blau, K100/gelb, K200/orange, K400/rot
 K800/dunkelgrün, K1.500/hellgrün, K3.000/braun
 K10.000/weiß (für helle Natursteine) BWS Buff weiß

Im Set noch günstiger!

CD 92-100, je 1 Stück Ø 100 mm in allen o. a. Körnungen,
 + 1 Aufnahmeteller (Starr + flexibel)
 zum Setpreis von nur **236,50**

Artikel	Körnung	Ø in mm	€/Stück
MBD 92 Trocken/Nass	K 50 bis K 10.000	100	